
Sistema Radiomobile

Apparato Veicolare MB45

Documenti di Prodotto

7514-09

Scan by Dan.

SISTEMA RADIOMOBILE
APPARATO VEICOLARE MB45

PREMESSA AI DOCUMENTI DI PRODOTTO

La raccolta dei documenti di prodotto e' realizzata per soddisfare la necessita' del cliente di disporre dei documenti tecnici relativi alla propria apparecchiatura.

I vari documenti (distinte, schemi elettrici, schemi di montaggio e di cablaggio, prospetti ecc.) sono ordinati secondo una sequenza alfanumerica. Per una piu' facile ricerca del documento desiderato, sono disponibili gli indici alfanumerico, funzionale ed alfabetico.

La raccolta dei documenti di prodotto (XXXX-x9) e' complementare al Manuale tecnico (XXXX-x0).

INDICI

(codice XXXX-x9)

- ELENCO DOCUMENTI RACCOLTI (indice alfanumerico)
Elenco in successione alfanumerica dei documenti raccolti.
- INDICE FUNZIONALE
Elenco, strutturato per parti funzionali, di tutti i documenti, riferendosi alla macrostruttura (p.es. telaio) e successivamente alle parti costituenti la macrostruttura (p.es. complessi), fino ad arrivare alle piu' piccole parti.
- INDICE ALFABETICO (opzionale)
Elenco che evidenzia la successione alfabetica delle parti funzionali raccolte escludendo i documenti ad esse associati.

DOCUMENTI DI PRODOTTO

La documentazione e' raccolta in ordine alfanumerico.

N.B.

Per eventuali richieste di notizie/aggiornamenti, si prega di specificare sempre il codice e l'edizione.

Scan by Dan

Italtel

7514-09

CODICE

DESCRIZIONE

ELENCO DOCUMENTI RACCOLTI

S7201-R6055-A1-*-01	Distinta
S7201-R6055-A1-*-02	Schema di montaggio
S7201-R6055-A1-*-11	Schema di principio
S7201-R6055-S1-*-01	Distinta Raggruppamento compon.
S7201-R6055-S2-*-01	Distinta Raggruppamento compon.
S7213-R6080-A1-*-01	Distinta
S7213-R6080-A1-*-02	Schema di montaggio
S7213-R6080-A1-*-11	Schema di principio
S7213-R6080-S1-*-01	Distinta raggruppamento compon.
S7213-R6080-S2-*-01	Distinta raggruppamento compon.
S7231-R6026-A1-*-01	Distinta
S7231-R6026-A1-*-02	Schema di montaggio
S7231-R6026-A1-*-11	Schema di principio
S7231-R6026-S1-*-01	Distinta raggruppamento compon.
S7231-R6026-S2-*-01	Distinta raggruppamento compon.
S7316-R4031-A1-*-01	Distinta
S7316-R4031-A1-*-11	Schema di principio
S7316-R4031-A1-*-17	Prospetto di montaggio
S7316-R4031-S1-*-01	Distinta
S7316-R4031-S1-*-17	Prospetto di montaggio
S7338-R6059-A1-*-01	Distinta
S7338-R6059-A1-*-02	Schema di montaggio
S7338-R6059-A1-*-11	Schema di principio
S7338-R6059-S1-*-01	Distinta raggruppamento compon.
S7338-R6059-S2-*-01	Distinta raggruppamento compon.
S7371-R3026-A1-*-01	Schema di principio
S7371-R3026-S1-*-01	Distinta
S7371-R4067-A1-*-01	Distinta
S7371-R4067-A1-*-11	Schema di principio
S7371-R4067-A1-*-12	Schema a blocchi
S7371-R4067-A1-*-17	Prospetto di montaggio
S7371-R4067-S1-*-01	Distinta contenitore
S7371-R4067-S1-*-17	Prospetto di montag. contenitore
S7372-R6011-A1-*-01	Distinta
S7372-R6011-A1-*-02	Prospetto di montaggio
S7372-R6011-A1-*-11	Schema di principio
S7372-R6011-S1-*-01	Distinta raggruppamento compon.
S7372-R6011-S2-*-01	Distinta raggruppamento compon.

Scan by Dan

Italtel

7514-09

DESCRIZIONE

CODICE

INDICE FUNZIONALE

APPARATO VEICOLARE	S7371-R3026-A1
Distinta	S7371-R3026-A1*-01
Distinta accessori apparato	S7371-R3026-S1*-01

SUPPORTO COMPLETO	S7316-R4031-A1
Distinta	S7316-R4031-A1*-01
Schema di principio	S7316-R4031-A1*-11
Prospetto di montaggio	S7316-R4031-A1*-17

SUPPORTO VEICOLARE	S7316-R4031-S1
Distinta	S7316-R4031-S1*-01
Prospetto di montaggio	S7316-R4031-S1*-17

REGOLATORE DI TENSIONE	S7201-R6055-A1
Distinta	S7201-R6055-A1*-01
Schema di principio	S7201-R6055-A1*-11
Schema di montaggio	S7201-R6055-A1*-02
Distinta Raggruppamento compon.	S7201-R6055-S1*-01
Distinta Raggruppamento compon.	S7201-R6055-S2*-01

RICETRASMETTITORE	S7371-R4067-A1
Distinta	S7371-R4067-A1*-01
Schema di principio	S7371-R4067-A1*-11
Prospetto di montaggio	S7371-R4067-A1*-17
Schema a blocchi	S7371-R4067-A1*-12
Distinta contenitore	S7371-R4067-S1*-01
Prospetto di montag. contenitore	S7371-R4067-S1*-17

RICEVITORE + ETERODINA	S7372-R6011-A1
Distinta	S7372-R6011-A1*-01
Schema di principio	S7372-R6011-A1*-11
Prospetto di montaggio	S7372-R6011-A1*-02
Distinta raggruppamento compon.	S7372-R6011-S1*-01
Distinta raggruppamento compon.	S7372-R6011-S2*-01

Scan by Dan

Italtel

7514-09

DESCRIZIONE

CODICE

MODULATORE UHF

Distinta

Schema di principio

Schema di montaggio

Distinta raggruppamento compon.

Distinta raggruppamento compon.

S7231-R6026-A1

S7231-R6026-A1-*-01

S7231-R6026-A1-*-11

S7231-R6026-A1-*-02

S7231-R6026-S1-*-01

S7231-R6026-S2-*-01

AMPLIFICATORE

Distinta

Schema di principio

Schema di montaggio

Distinta raggruppamento compon.

Distinta raggruppamento compon.

S7213-R6080-A1

S7213-R6080-A1-*-01

S7213-R6080-A1-*-11

S7213-R6080-A1-*-02

S7213-R6080-S1-*-01

S7213-R6080-S2-*-01

LOGICA E SEGNALAZ. + B.F.

Distinta

Schema di principio

Schema di montaggio

Distinta raggruppamento compon.

Distinta raggruppamento compon.

S7338-R6059-A1

S7338-R6059-A1-*-01

S7338-R6059-A1-*-11

S7338-R6059-A1-*-02

S7338-R6059-S1-*-01

S7338-R6059-S2-*-01

Scan by Dan

Italtel

7514-09

DESCRIZIONE

CODICE

INDICE ALFABETICO

ACCESSORI APPARATO	S7371-R3026-S1
AMPLIFICATORE	S7213-R6080-A1
APPARATO VEICOLARE	S7371-R3026-A1
FILTRO DI DUPLICE	S7244-Z6009-A2
LOGICA E SEGNALAZ. + B.F.	S7338-R6059-A1
MICROTELEFONO CON SUPPORTO	S7503-Z5004-A1
MODULATORE UHF	S7231-R6026-A1
REGOLATORE DI TENSIONE	S7201-R6055-A1
RICETRASMETTITORE	S7371-R4067-A1
RICEVITORE + ETERODINA	S7372-R6011-A1
SUPPORTO COMPLETO	S7316-R4031-A1
SUPPORTO VEICOLARE	S7316-R4031-S1

1	2	3	4	5																																												
PROGETTO : MB45 RELEASE : 8803																																																
N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes																																												
000		DOCUMENTI NECESSARI.																																														
001	-	SCHEMA DI PRINCIPIO	S7201-R6055-A1--11																																													
002	-	DISEGNO DI MONTAGGIO	S7201-R6055-A1--02																																													
003	-	PRESCRIZIONE DI PROVA	S7201-R6055-A1--24																																													
004	-	PROSPETTO DOCUMENTI	S7180-F6424-A1--22																																													
000		PARTI FISSE.																																														
001	1	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI	S7201-R6055-S1	1																																												
003	1	CONN. MAS. 7P PER IDC	N11203-S29-B7	P1																																												
005	1	PUNTA D'ATTACCO	C7104-M8-N16	X1																																												
007	1	PORTAFUSIBILE	N11279-S29-A1																																													
008	1	FUSIBILE 10AF 60V	V7350-A1-G1	F1																																												
010	1	RELE'	V7450-C1-G2	K1																																												
012	1	IMPED. CON NUCLEO FERRITE	V7275-X-R4	L1																																												
015	1	RES. VAR. 2.2KOHM 10% 0.5W	N56012-S1222-K	R8																																												
016	1	RES. COSTANTANA 10 MOHM	V7204-A701-R2	R11																																												
017	1	RES. VAR. 22KOHM 10% 0.5W	N56012-S1223-K	R26																																												
018	1	RES. VAR. 4.7KOHM 10% 0.5W	N56012-S1472-K	R35																																												
022	1	COND. 68UF 25V -20+100%	V7230-B917-G2	C1																																												
023	2	COND. 47 UF 10% 20V	N35171-S4476-K	C2,7																																												
024	2	COND. 10UF 25V -10+50%	V7230-C917-R3	C3,4																																												
027	4	DIODO BAY 72	N71201-S2-A1	D1,2,6,7																																												
028	1	DIODO ZENER 1N5646A	V7302-B1-G500	D21																																												
030	1	TRANSISTOR IRFZ 32	N74238-S7-A1	T51																																												
032	1	INTEGRATO 431ILP	N77110-S11-B1	U1																																												
033	1	INTEGRATO ICL 7660	N77110-S9-B1	U3																																												
IMPIEGO IN : S7001-R5-A1 1																																																
Scan by Dah																																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DATA DATE 15-10-87</td> <td rowspan="4">REGOLATORE DI TENSIONE</td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">NOME NAME PRANDI</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CONTR. APPR. CRESPI</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">ED. ISSUE L1</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>88-P218</td> <td>28-04-88</td> <td>CRG</td> <td rowspan="3">  </td> <td>S7201-R6055-A1--01</td> <td>FOGLIO SHEET 1</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>88-P48</td> <td>22-01-88</td> <td>CRG</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>87-P399</td> <td>04/12/87</td> <td>CRG</td> <td></td> <td>FOGLIO OF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ED. ISSUE</td> <td>MODIFICA MODIFICATION</td> <td>DATA DATE</td> <td>NOME NAME</td> <td colspan="2">DVSR-II</td> </tr> </table>							DATA DATE 15-10-87		REGOLATORE DI TENSIONE				NOME NAME PRANDI				CONTR. APPR. CRESPI				ED. ISSUE L1		L2	88-P218	28-04-88	CRG		S7201-R6055-A1--01	FOGLIO SHEET 1	L2	88-P48	22-01-88	CRG		2	L1	87-P399	04/12/87	CRG		FOGLIO OF	ED. ISSUE		MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DVSR-II	
		DATA DATE 15-10-87		REGOLATORE DI TENSIONE																																												
		NOME NAME PRANDI																																														
		CONTR. APPR. CRESPI																																														
		ED. ISSUE L1																																														
L2	88-P218	28-04-88	CRG		S7201-R6055-A1--01	FOGLIO SHEET 1																																										
L2	88-P48	22-01-88	CRG			2																																										
L1	87-P399	04/12/87	CRG			FOGLIO OF																																										
ED. ISSUE		MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DVSR-II																																											

[illegible]


IMPIEGO IN : S7001-R5-A1 1

Scanned by Doh


Scanned by Darh

				DATA DATE	15-10-87	REGOLATORE DI TENSIONE	
				NAME NAME	PRANDI		
				CONTRL. APPR.	CRESPI		
				NORM. NORM.			
				ED. ISSUE	L1		
L2	88-P218	28-04-88	CRG			S7201-R6D55-A1--01	FOGLIO 2 SHEET
L2	88-P48	22-01-88	CRG				
L1	87-P399	04/12/87	CRG				
ED. ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NAME NAME	DVSR-II		2 OF	

Scan by Dan



Scan by Dan




Completare la dicitura con l'Ed. sec. distinta

C.S. in Ed. 15

22 MM P218 2470 88 Conf 22 MM P218 2101 88	11/12/87 PERMISI CRESPI LI Attilio DVSP-11	REGOLATORE DI TENSIONE 1472 COMPONENTI S7201-R6055-A1*-02 2¹⁺
--	--	---

Scan by Dan




Montaggio componenti SMD lato 2 (componenti)

Scala: 4:1

Componenti richiamati sulla distinta 57201-R6055-S1


Scan by Dan



Scala: 4:1


88-148 22-01-88	REGOLATORE DI TENSIONE LATO COMPONENTI S7201-R6055-A1*-02
------------------------	---

Scan by Dah



Scan by Dah

Scan by Dah



Scan by Dah

				Date	15-10-87	REGOLATORE DI TENSIONE Schema di principio	
				Nome	Prandi		
				Contr.	Dei		
				Norm.	WFO-2		
				Ed.	L1		
L2	88-P210	28-04-88	Dei	 Italtel	S7201-R6055-A1-#-11	Foglio	1-
L2	88-P48	22-01-88	Dei			Foglio	
Ed.	Modifica	Data	Nome	DVSR-1HG			

N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
000		DOCUMENTI NECESSARI.		
001	-	DISEGNO DI MONTAGGIO	S7201-R6055-A1-*-02	FOGLIO 2
000		PARTI FISSE.		
001	1	PIASTRA C.S.	S7201-R6055-U1-L5	MECCANICO: C7010-R18-N6 1
003	2	RES. 7.5 KOHM 5% 1/8W	N54501-S752-J	R1,12
004	2	RES. 82 KOHM 2% 1/8W	N54501-S823-G	R2,6
005	3	RES. 15 KOHM 2% 1/8W	N54501-S153-G	R3,21,34
006	7	RES. 1 KOHM 2% 1/8W	N54501-S102-G	R4,10,17,18,24, 25,28
007	1	RES. 10 OHM 5% 1/8W	N54501-S100-J	R5
010	3	RES. 2.2 KOHM 5% 1/8W	N54501-S222-J	R7,30,31
011	1	RES. 47 KOHM 5% 1/8W	N54501-S473-J	R9
013	8	RES. 10 KOHM 2% 1/8W	N54501-S103-G	R13,19,20,22,23, 29,32,33
014	1	RES. 1 MAOHM 5% 1/8W	N54501-S105-J	R14
017	1	RES. 110 KOHM 2% 1/8W	N54501-S114-G	R15
018	1	RES. 27 KOHM 2% 1/8W	N54501-S273-G	R16
019	1	RES. 1.5 KOHM 5% 1/8W	N54501-S152-J	R27
025	1	COND. 1 UF 35V 20%	N35181-S6105-M	C5
026	2	COND. 33 UF 10V 20%	N35181-S2336-M	C6,10
027	1	COND. 10 NF 50V 10%	N38534-S2103-K	C8
028	1	COND. 1 NF 50V 10%	N38534-S2102-K	C11
029	1	COND. 33 NF 50V 10%	N38534-S2333-K	C12
035	7	COPPIA DIODI BAV70	V7300-R1-T3	D3,4-9,5,8,10,12, 11-13
039	1	DIODI ZENER 9,1V	N72225-S200-J901	D22
040	1	DIODI ZENER 4,7V BZX84C4V7	N72225-S200-J407	D23
041	1	DIODI ZENER	N72225-S200-J15	D24

IMPIEGO IN :

S7201-R6055-A1

Scat by Dah

				DATA DATE	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 2	AD- P57	
				NOME NAME	PRANDI			
				CONTR. APPR.	CRESPI			
				NORM NORM				
				ED ISSUE	L1			
						S7201-R6055-S1-*-01	FOGLIO SHEET 1	
L2	88-P48	22-01-88	CRG				2	FOGLIO OF
ED ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	VSR-II				

N. Pos.	Quant.	Denominazione	N. d'oggetto	Note
000		DOCUMENTI NECESSARI.		
001	-	DISEGNO DI MONTAGGIO	S7201-R6055-A1--02	FOGLIO 2
000		PARTI FISSE.		
001	1	RES. 7,5 KOHM 5% 1/8W	N54501-S752-J	R1
002	1	RES. 82 KOHM 2% 1/8W	N54501-S823-G	R2
003	1	RES. 15 KOHM 2% 1/8W	N54501-S153-G	R3
004	6	RES. 1 KOHM 5% 1/8W	N54501-S102-J	R7,13,18,24,25,27
008	1	RES. 47 KOHM 5% 1/8W	N54501-S473-J	R9
009	2	RES. 2,2 KOHM 5% 1/8W	N54501-S222-J	R10,30
010	1	RES. 100 KOHM 5% 1/8W	N54501-S104-J	R12
011	4	RES. 10 KOHM 5% 1/8W	N54501-S103-J	R19,20,22,23
012	1	RES. 15 KOHM 5% 1/8W	N54501-S153-J	R21
017	1	COND. 560 PF 5% 50V	N38532-S2561-J	C10
018	1	COND. 33 NF 50V 10%	N38534-S2333-K	C12
021	3	COPPIA DIODO BAV70	V7300-R1-T3	D3,4-9,12
022	3	COPPIA DIODO BAV 99	V7300-R1-T1	D8,10,11
025	1	DIODO ZENER 9,1V	N72225-S200-J901	DZ2
026	1	D. ZENER 4,7V BZX84C4V7	N72225-S200-J407	DZ3
028	1	TRANSISTORE BCW61BB	V7305-D1-P5	TS3
029	2	TRANSISTORE BCW60AB	V7305-D1-P2	TS4,5

IMPIEGO IN : S7201-R6055-A1

Scat by Dah

				Data	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 1	AD- P57	
				Nome	PRANDI			
				Cogn.	CRESPI			
				Norm.	NFQ2			
				Ed.	L1			
						S7201-R6055-S2--01	Foglio 1-	
							Foglio	
Ed.	Modifica	Data	Nome	DVSR-II				

N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
000		DOCUMENTI NECESSARI.		
001	-	SCHEMA DI PRINCIPIO	S7213-R6080-A1-*-11	
002	-	DISEGNO DI MONTAGGIO	S7213-R6080-A1-*-02	
003	-	PRESCRIZIONE DI PROVA	S7213-R6080-A1-*-24	
004	-	PROSPETTO DOCUMENTI	S7180-F6421-A1-*-22	
000		PARTI FISSE.		
001	1	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI	S7213-R6080-S1	1
002	1	TARGHETTA CMOS	C7322-M22-N1	
003	1	TARGHETTA 6X32	C7322-M35-N53	2
006	1	CAVO COAX	V7442-A141-R71	P1
007	1	CAVO COAX	V7442-A151-R44	P2
008	2	ZOCCOLO 4 PIN	V7425-A1-R6	P3,4
011	1	MOD. DI POT. RF MHU 720A2	V7520-D1-N3	HY1
012	1	PIASTRINA DESTRA	C7383-R3-C43	PER HY1
013	1	PIASTRINA SINISTRA	C7383-R3-C44	PER HY1
014	2	DADO SPECIALE	C7119-R8-C46	PER HY1
018	1	BOBINA	V7280-X-R107	L4
019	1	BOBINA	V7280-X-R109	L5
020	2	BOBINA	V7280-X-R108	L6,7
025	1	RES. VAR. 1 KOHM	N56006-S2102-K	R26
026	1	RES. VAR. 4,7 KOHM 10%	N56006-S2472-K	R27
030	1	COND. 47 UF 10% 20V	N35171-S4476-K	C12
033	1	TRANSISTORE MRF 559	N74221-S1-A1	TS2
034	1	TRANS. MOSFET RFP 8P08	N74238-S8-A1	TS7
037	1	BUSSOLA	C7261-Z2-N8	PER TS7

IMPIEGO IN : S7001-R5-A1 1

				DATA DATE	15-10-87	AMPLIFICATORE DI POTENZA		
				NOME NAME	ESPOSITO			
				CONTR. APPR.	CRESPI			
				NORMA NORMA				
				ID ISSUE	L1			
L2	88-P218	28-04-88	CRG	 Italtel		S7213-R6080-A1-*-01	Foglio SHEET	1
L1	88-P84	10-02-88	CRG				2	Foglio OF
L1	87-P399	04/12/87	CRG					
ED ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DVSR-II				

11


8/16284-A4

A

I

三

D




Montaggio componenti SMD Lato 2 (componenti)
Componenti richiamati sulla distinta S7213-R6080-S1

Scala: 4:1

Scanned by Dah

12	BB-P218	100	
61	BB-P84	100	
Ed.	Mod-1-cc		

Scanned by Dah




2 (componenti)

3-R6080-S1

Scala: 4:1


			Date	11-12-87	AMPLIFICATORE DI POTENZA LATO COMPONENTI	
			Nome	C. Esposito		
			Contr.	Depto		
			Norm.	CON C		
			Ed.	L1		
12	88-P218	28-04-88	Depto		S7213-R6080-A1-02	1+
11	88-P84	10-02-88	Depto			3
Ed.	Modifica	Data	Nome	DVSR-11		



Piastre completa lato saldatura


Componenti richiamati sulle distinte S7213-R6080-S2 e S7213-R6080-A1

Scanned by Doh



Particolare montaggio HYI


				Date	11-12-87	AMPLIFICATORE DI POTENZA MONTAGGIO LATO SALDATURA	
				Nome	C. G. G. G.		
				Cognome	G. G. G.		
				Ed.	61		
L2	88-P218	28-04-88	D. G. G.	 Italtel	S7213-R6080-A1-#-02	Foglio	2+
L1	88-P84	10-07-88	D. G. G.			Foglio	



2

Piastra completa lato 2 (componenti)
Componenti richiamati sulla distinta S7213-R6080-A1

Scanned by Dah




+12V_{eff}

0x1W e 1x10W

Massa

1 Tx off 0 Tx ON (PTT)


Acc Tx +9V_{eff}




Part. montaggio TS7

1) Montare sotto le bobine L4...L7 listello isolante (spaghetto)

				Date	11-12-87	AMPLIFICATORE DI POTENZA LATO COMPONENTI	Foglio
				Nome	C. Esposito		
				Contr.	Quattri		
				Norm.			
				Ed.	L1	S7213-R6080-A1-*02	3- Fogli
L2	BB-P210	28-04-88	Rev.	Italtel			
L1	BB-P84	10-02-88	Rev.				
Ed.	Modifica	Data	Nome				



Scan by Dah



				Date	15-10-87	AMPLIFICATORE DI POTENZA Schema di principio	
				Nome	Enrico		
				Contr.	Prof.		
				Norm.	WRO-2		
				Ed.	L1		
				 Italtel		S7213-R6080-A1-*11	Foglio 1-
12	BB-P218	28-04-88	Prof.				Foglio
Ed.	Modifica	Date	Nome	DVS2-11			

[illegible]

IMPIEGO IN : S7001-R5-A1

1

Scanned by Dar

				DATA DATE	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 2	AD- P57
				NOME NAME	ESPOSITO		
				CONTR. APPR.	CRESPI		
				NORM. NORM.			
				ED. ISSUE	L1		
L2	88-P218	28-04-88	CRG			S7213-R6080-S1--01	FOGLIO SHEET 1
L1	88-P84	10-02-88	CRG				1 FOGLIO OF
ED. ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DVSR-II			

IMPIEGO IN : S7001-R5-A1

1

Scan by Dah

F7287-F8-B1-A1

N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
D00		DOCUMENTI NECESSARI.		
D01	-	SCHEMA DI PRINCIPIO	S7231-R6026-A1-*-11	
D02	-	DISEGNO DI MONTAGGIO	S7231-R6026-A1-*-02	
D03	-	PRESCRIZIONE DI PROVA	S7231-R6026-A1-*-24	
D04	-	PROSPETTO DOCUMENTI	S7180-F6420-A1-*-22	
000		PARTI FISSE.		
001	1	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI	S7231-R6026-S1	1
002	1	TARGHETTA CMOS	C7322-M22-N1	
003	1	TARGHETTA 6X32	C7322-M35-N53	2
006	1	CONNETTORE COAX F. C.S.	V7435-E1-R6	P1
007	1	CAVO COAX	V7442-A141-R71	P2
008	1	CONNETTORE 13P F C.S.	V7431-D12-R2	P3
009	1	PONTICELLO FLESS. 8 DIN	V7440-B102-R11	P4
012	1	BOBINA	V7273-X-R156	L1
013	2	INDUTT. FISSO 12 UH	N65102-S120-K	L7,8
016	1	RES. VAR. 100 KOHM 10% 0,5W	N56012-S1104-K	R31
017	1	RES. VAR. 220 OHM 0,5W	N56012-S1221-K	R47
020	1	COND. 100 UF 20V 20%	N35171-S4107-M	C4
021	1	COND. 100 UF 10V 20%	N35171-S2107-M	C6
025	1	INTEGRATO LM2931 CT	N77111-S11-B1	U3
026	1	INTEGRATO LM2931-AZ	N77111-S11-B2	U4
029	1	BUSSOLA	C7261-Z2-N8	PER U3
030	1	VITE M3X6 UNI7687	C7606-L6-N2	PER U3
031	2	ROSETTA 3,2 DIN137A	C7704-L1-P1	PER U3
034	2	ESTRATTORE	C7383-R3-C48	

IMPIEGO IN : S7371-R4067-A1

Scat by Dah

				DATA DATE	15-10-87		
				NOME NAME	LANZANI		
				CONTR. APPR.	CRESPI		
				NORM. NORM.			
				ED. ISSUE	L1		
L1	88-P165	31-03-88	CRG				
L1	88-P85	12-02-88	CRG				
L1	87-P399	04/12/87	CRG				
ED. ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME				



MODULATORE UHF

S7231-R6026-A1-*-01


FOGLIO
SHEET 1
2 FOGLI
OF

[illegible]

IMPIEGO IN : S7371-R4067-A1

Scanned by Darh

				DATA DATE	15-10-87	MODULATORE UHF		
				NOME NAME	LANZANI			
				CONTR. APPR.	CRESPI			
				NORM. NORM.				
				ED. ISSUE	L1			
L1	88-P165	31-03-88	CRG			S7231-R6026-A1-*-01	FOGLIO SHEET 2	
L1	88-P85	12-02-88	CRG				2	FOGLIO OF
L1	87-P399	04/12/87	CRG					
ED. ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DVSR-II				



Montaggio componenti SMD Lato 2
 Componenti richiamati sulla distinta S7231-R6026-S1
 Per montaggio componenti PTH vedere foglio 3

Scan by Dan

Scanned by






103

C.S. in Ed. L4


			Date	11-12-87	MODULATORE UHF LATO COMPONENTI	
			Name	F. Pizzoni		
			Cogn.	Pizzoni		
			Nom.	605		
			Tg.	61		
11	RR-PAS	12-02-88	Dich.	Italtel	S7231-R6026-A1-*.-02	Foglio 1+
						3 Fogli



Montaggio componenti SMD lato 1

Componenti richiamati sulla distinta S7231-R6026-S2


Scanned by Dan



Scan by Dan


				Date	11-12-87	MODULATORE UHF LATO SALDATURA		
				Name	P. Ransom			
				Contr.	Ranf			
				Name				
				Ed.	21			
				A Ralfel		57231-R6026-A1-* -02	Foglio 2+	
Ed.	Modifica	Date	Name	DYS R-11				Foglio

*Part. montaggio LT
sec. Fornitura*





in forniture

34



*Piastra completa lato componenti
Componenti richiamati sull. distint. S7231-R6026-A1
Per montaggio componenti SMD vedere foglio 1*


Scanned by Darh




Part. montaggio U3

				Date	11-12-87	MODULATORE UHF LATO COMPONENTI	
				Name	E. Knappe		
				Comm.	Dele		
				Name			
				Ed.	61		
					 Rafael	57231-R6026-A1-02	Page
U	BB-PBS	12-02-88	12				3- Page

Scanned by Dah





TP1... 28 ● — Punto di misura 10,1 pin collaudo forato

Data		15.10.87		MODULATORE UHF	
Autore		S. Longo		Schema di principio	
Collaudo		S. Longo		Pag. n. 1.	
Mater.		S. Longo		Pag.	
Es.		1.1		ITALIA S7231-R6026-A1-11	
Ed.	Modifica	Data	Nome	DVS II	

1720-01-12-A1

1	2	3	4	5
PROGETTO : LIBTEC 0.0 8704 VERSIONE : 00004 DEL 87/12/09 09:03				
N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
000		DOCUMENTI NECESSARI.		
001	-	DISEGNO DI MONTAGGIO	S7231-R6026-A1-*-02	FOGLIO 1
000		PARTI FISSE.		
001	1	PIASTRA C.S.	S7231-R6026-U1-L4	MECCANICO C7040-R18-N2 1
003	1	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI	S7231-R6026-S2	2
005	4	INDUTTORE 82 NH 20%	N65124-S-M82	L2,3,6,9
008	4	RES. 4,7 KOHM 5% 1/8W	N54501-S472-J	R7,8,12,13
009	2	RES. 200 OHM 5% 1/8W	N54501-S201-J	R9,11
010	1	RES. 100 OHM 5% 1/8W	N54501-S101-J	R10
011	1	RES. 18 OHM 5% 1/8W	N54501-S180-J	R14
015	4	COND. 100 NF 50V 10%	N38534-S3104-K	C1,3,17,28
016	2	COND. 1000 PF 50V 5%	N38532-S2102-J	C7,14
017	3	COND. 150 PF 50V 5%	N38532-S2151-J	C15,16,22
018	1	COND. 3,3PF 50V +-0,25PF	N38532-S2030-R3	C18
019	2	COND. 4,7PF 50V +-0,25PF	N38532-S2040-R7	C19,20
023	1	COND. 56 PF 50V 5%	N38532-S2560-J	C21
024	1	COND. 1,5PF+/-0,25PF 50V	N38532-S2010-R5	C23
025	2	COND. 10 UF 20V 20%	N35181-S4106-M	C31,49
026	2	COND. 22 UF 16V 20%	N35181-S3226-M	C38,46
030	1	COND. 220 NF 50V 10%	N38534-S3224-K	C43
031	1	COND. 3,3 UF 20V 20%	N35181-S4335-M	C44
034	1	DIODO VARACTOR BBY 31	V7300-C1-N1	DV1
037	2	TRANSISTOR BFR 93	V7305-D1-R28	TS2,3
040	1	INTEGRATO SP8718 MP	V7311-G1-R8	U1
041	1	INTEGRATO MC145156 FN/1	N77021-S232-C1	U2

IMPIEGO IN : S7231-R6026-A1

Scanned by Dah

				DATA DATE	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 2	AD- P57
				NOME NAME	LANZANI		
				CONTR. APPR.	CRESPI		
				NORM. NORM.			
				ED. ISSUE	L1		
L1	88-P165	31-03-88	CRG		S7231-R6026-S1-*-01	FOGLIO SHEET	1
L1	88-P85	12-02-88	CRG			2	FOGLIO OF
ED. ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DVSR-II			

[illegible]

IMPIEGO IN : S7231-R6026-A1

Scanned by Darh

				DATA DATE	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 2	AD- P57
				NOME	LANZANI		
				CONTR. APPR.	CRESPI		
				NORM. NORM.			
				ED. ISSUE	L1		
				 Italtel		S7231-R6026-S1-*-01	FOGLIO SHEET 2
L1	88-P165	31-03-88	CRG				
L1	88-P85	12-02-88	CRG				2 FOGLIO OF
ED. SILE	MODIFICA	DATA	NOME	DVSR-II			

1 2 3 4 5
 PROGETTO : LIBTEC 0.0 8704 VERSIONE : 00003 DEL 87/12/09 09:04

N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
000		DOCUMENTI NECESSARI.		
001	-	DISEGNO DI MONTAGGIO	S7231-R6026-A1--*-02	FOGLIO 2
000		PARTI FISSE.		
001	1	RES. 15 KOHM 5% 1/8W	N54501-S153-J	R1
002	5	RES. 10 OHM 5% 1/8W	N54501-S100-J	R2,6,21,46,49
003	1	RES. 1,5 KOHM 5% 1/8W	N54501-S152-J	R3
004	6	RES. 10 KOHM 5% 1/8W	N54501-S103-J	R4,5,23,39,40,44
005	2	RES. 330 OHM 5% 1/8W	N54501-S331-J	R15,17
008	1	RES. 18 OHM 5% 1/8W	N54501-S180-J	R16
009	2	RES. 2,7 KOHM 5% 1/8W	N54501-S272-J	R18,19
010	1	RES. 200 OHM 5% 1/8W	N54501-S201-J	R20
011	1	RES. 51 OHM 5% 1/8W	N54501-S510-J	R22
012	2	RES. 22 KOHM 5% 1/8W	N54501-S223-J	R24,25
015	1	RES. 18 KOHM 5% 1/8W	N54501-S183-J	R27
016	2	RES. 100 OHM 5% 1/8W	N54501-S101-J	R28,29
017	1	RES. 27 KOHM 5% 1/8W	N54501-S273-J	R30
018	3	RES. 120 KOHM 5% 1/8W	N54501-S124-J	R32,36,37
019	3	RES. 470 OHM 5% 1/8W	N54501-S471-J	R33,38,41
022	1	RES. 8,2 KOHM 5% 1/8W	N54501-S822-J	R42
023	2	RES. 1,8 KOHM 5% 1/8W	N54501-S182-J	R43,45
024	1	RES. 620 OHM 5% 1/8W	N54501-S621-J	R48
031	13	COND. 150 PF 50V 5%	N38532-S2151-J	C2,5,24....27,29, 30,34...36,45,47
032	11	COND. 1000 PF 50V 5%	N38532-S2102-J	C8...13,32,33,39, 40,41
033	1	COND. 10 NF 50V 10%	N38534-S2103-K	C42
038	1	DIODO ZENER 5,6V	N72225-S200-J506	DZ1

IMPIEGO IN :

S7231-R6026-A1

Scan by Dah

				DATA DATE	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 1	AD- P57
				NOME NAME	LANZANI		
				CONTR. APPR.	CRESPI		
				NORM. NORM.			
				ED. ISSUE	L1	S7231-R6026-S2--*-01	FOGLIO SHEET 1
							2 FOGU OF
L1	88-P165	31-03-88	CRG	Italtel			
ED.	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DVSR-II			

Scan by Dah

				DATA DATE	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 1	AD- P57
				NOME NAME	LANZANI		
				CONTR. APPR.	CRESPI		
				NORM. NORM.			
				EG. ISSUE	L1		
						S7231-R6026-S2-*-01	FOGLIO SHEET 2
L1	88-P165	31-03-88	CRG				2
ED. ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	SVSR-II			

* Pos. os. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
000		DOCUMENTI NECESSARI.		
001	-	PROSPETTO DI MONTAGGIO	S7316-R4031-A1--17	
002	-	SCHEMA DI PRINCIPIO	S7316-R4031-A1--11	
003	-	PRESCRIZIONE DI PROVA	S7316-R4031-A1--24	
004	-	PROSPETTO DOCUMENTI	S7180-F6423-A1--22	
000		PARTI FISSE.		
001	1	SUPPORTO VEICOLARE	S7316-R4031-S1	
003	1	REGOLATORE DI TENSIONE	S7201-R6055-A1	
010	1	PROTEZIONE REGGI-CAVO	C7383-R3-C49	
012	12	VITE AUTOF. M3X6 UNI8112	C7618-L6-E18	
013	12	ROSETTA 3,2 DIN137A	C7704-L1-P1	
014	1	PIASTRINA ISOLANTE	C7187-R3-N1	
015	1	VITE M2,5X6 UNI7687	C7606-J6-N2	
016	1	ROSETTA ELAS. 2,8 DIN137	C7704-J1-P1	
018	4	VITE A ESAGONO INCASSATO	C7609-Q25-N2	
019	4	ROSETTA ELAST. B5 DIN137	C7705-Q1-P1	
020	1	DISTANZ. ISOLANTE	C7119-R31-C5	
025	1	TARGHETTA MARCHIO 13X52	C7322-M40-N9	
030	1	ANCORAGGIO	C7383-R3-C50	
031	1	FILTRO ANTI-EMI	V7345-E1-R1	
032	30	-CM-TERMORESTR. 4,74-2,36 NE	F7215-F2-B5	
033	5	-CM-FILO AWG 16 BL	F7226-F30-K106	
997		SPIEGAZIONE DEI RICHIAMI. 1: FORNIRE SCIOLTO		
		2: ISCRIVERE: SUPPORTO COMPLETO S7316-R4031-A1-... (L'EDIZIONE DA RIPORTARE E'		

IMPIEGO IN :

S7001-R5-A1


Scan by Dah

		DATA 15/10/87		SUPPORTO COMPLETO			
		NOME BAI					
		CONTR APPR					
		NORM NORM					
		ED ISSUE		L1			
				S7316-R4031-A1--01		FOGLIO SHEET 1	
L2	88-P169	31-03-88	BAI			2 FOGLI OF	
ED ISSUE		MODIFICA MODIFICATION		DATA DATE		NOME NAME	
				VSR-II			

13

Scan by Dah

1





				Data	15-10-82	SUPPORTO COMPLETO	
				Nome	R. Ruxi		
				Contr	R. Ruxi		
				Norm			
				Ed	L1		
				ITALTEL spa		S7315-R4031-A1-*11	Foglio 1-
							Fogli
L2	88-P169	31-03-88	R. Ruxi	DVSR-11			
Ed	Modifica	Data	Nome				

F2287 - F2 - B11 - A1




Scan by Dah



Attenzione: Dopo il collaudo fissare con vernice
almeno una delle quattro viti di pos. 12
che bloccano la copertura di pos. 10.

Scanned by Doh




				Date	15-10-87	SUPPORTO COMPLETO	foglio 1-
				Nome			
				Contr.	Ba		
				Norm.			
				Ed.	L1	S7316-R4031-A1-*17	fogli
				Italtel			
L2	88-P169	31-03-88	Ba	DVSR-II			
Ed.	Modifica	Data	Nome				


[illegible]

Scan by Dah

				DATA DATE	15/10/87	SUPPORTO VEICOLARE		
				NOME NAME				
				CONTR. APPR.	BAI			
				NORMA NORMA				
				ED. ISSUE	L1			
				 Italtel		S7316-R4031-S1-* -01	FOGLIO SHEET 1	
L2	88-P169	31-03-88	BAI				1	FOGLIO OF
ED. ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	OVSF-11				



Scanned by Dah



Attenzione: Fissare la pos. 12 con loctite
IS424 sec F7415-T7-A1-x-4
formulazione 18


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
D00		DOCUMENTI NECESSARI.		
D01	-	SCHEMA DI PRINCIPIO	S7338-R6059-A1-*-11	
D02	-	DISEGNO DI MONTAGGIO	S7338-R6059-A1-*-02	
D03	-	PRESCRIZIONE DI PROVA	S7338-R6059-A1-*-24	
D04	-	PROSPETTO DOCUMENTI	S7180-F6422-A1-*-22	
000		PARTI FISSE.		
001	1	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI.	S7338-R6059-S1	1
003	2	CONNETT. 13P F C.S.	V7431-D12-R2	P1,2
004	1	CONNETT. 15P F C.S.	N11203-S3-A15	P3
005	1	CONN. MAS. 7P PER IDC	N11203-S29-B7	P4
006	1	ZOCOLO	N11231-S2-D40	P5 PER U1
009	1	QUARZO 8568 KHZ	V7331-G1-N17	Q1
012	1		COMP. DA CODIFICARE	MICROCONTROLLORE OKI-MSM80C51VS U1
013	1	INTEGRATO L487	N77111-S12-B1	U13
014	1	...	COMP. DA CODIFICARE	INTEGRATO PCF8582 U19
015	1	MEMORIA 27 C 256	N77011-S102-A1	MONTARE SU U1
017	1	BUSSOLA	C7261-Z2-N8	PER U13
018	1	VITE M3X6 UNI7687	C7606-L6-N2	PER U13
019	1	ROSETTA 3,2 DIN137A	C7704-L1-P1	PER U13
021	1	ESTRATTORE	C7383-R3-C48	
997		SPIEGAZIONE DEI RICHAMI. 1: COMPONENTI SMD MONTATI SUL LATO 2 DEL C.S.		


IMPIEGO IN : S7001-R5-A1 1

Scan by Dah

				DATA DATE	15-10-87	LOGICA E SEGNALAZIONE + B.F.		
				NOME NAME	MADONNA			
				CONTR APPL	CRESPI			
				NORM NORM				
L4	88-P219	21-04-88	CRG	ED ISSUE	L1	S7338-R6059-A1-*-01	FOGLIO SHIRT 1	
L3	88-P168	31-03-88	CRG					
L2	88-P56	01/02/88	CRG					
L1	87-P399	04/12/87	CRG					
ED ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DVSR-II				1 OF



Particolare montaggio P3





Particolare montaggio U13

Montaggio completo lato 2 (Componenti)

Scanned by Dah

Scanned by Dah




Particolare montaggio Q1


Scala: 4:1

14-88-P819 17-88-P56	21-04-88 01-07-88	11-07-87 MAGNOLIA C88501 L1 Italia	LOGICA + SEGNALEZIONE LATO COMPONENTI S7338-R6059-A1-+02 3
-------------------------	----------------------	--	---

Scanned by Dah



Montaggio componenti SMD lato 2 (componenti)
Componenti richiamati sulla distinta S733B-R6059-31




to 2 (componenti)
 , S7338-R6059-S1

Scan by Dah


Scale: 4:1

11-12-87 Modugno Crespi L1	21-04-88 01-02-88 From	Italian N. 11	LOGICA + SEGNALAZIONE LATO COMPONENTI S7338-R6059-A1-02	24
-------------------------------------	------------------------------	------------------	---	----



Montaggio componenti SMD lato 1 (saldatura)
 Componenti richiamati sulla distinta S7338-R6059-82

Scan by Dah





to 1 (Saldatura)
57338-R6059-S2

Scan by Dan

11-12-87 Medina Crespi LI		LOGICA + SEGNALE LATO SALDATURA	
14 88-P219	21-06-88	Italtel	57338-R6059-A1-02
17 88-P56	01-02-88		3-

Scanned by Dah





PROGETTO : MB45 RELEASE : 8803				
N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
000		DOCUMENTI NECESSARI.		
001	-	DISEGNO DI MONTAGGIO	S7338-R6059-A1-*-02	FOGLIO 2
000		PARTI FISSE.		
001	1	PIASTRA C.S.	S7338-R6059-U1-L6	MECCANICO: C7040-R18-N5 1-3
003	1	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI.	S7338-R6059-S2	2
006	2	RES. 33 KOHM 5% 1/8W	N54501-S333-J	R6,12
007	1	RES. 2,2 KOHM 5% 1/8W	N54501-S222-J	R7
008	2	RES. 10 KOHM 2% 1/8W	N54501-S103-G	R11,45
009	2	RES. 16 KOHM 2% 1/8W	N54501-S163-G	R2,20
012	1	RES. 56 KOHM 2% 1/8W	N54501-S563-G	R17
014	1	RES. 1 KOHM 2% 1/8W	N54501-S102-G	R21
015	1	RES. 51 KOHM 2% 1/8W	N54501-S513-G	R23
016	1	RES. 100 OHM 5% 1/8W	N54501-S101-J	R24
019	2	RES. 27 KOHM 2% 1/8W	N54501-S273-G	R15,16
020	1	RES. 4,7 KOHM 5% 1/8W	N54501-S472-J	R42
021	3	RES. 100 KOHM 2% 1/8W	N54501-S104-G	R18,49,51
022	1	RES. 1,5 KOHM 5% 1/8W	N54501-S152-J	R52
025	6	COND. 1 UF 16V 20%	N35181-S3105-M	C1,32,38,47,60,66
026	2	COND. 100 PF 50V 5%	N38532-S2101-J	C46,67
027	3	COND. 33 UF 10V 20%	N35181-S2336-M	C10,64,65
028	2	COND. 100 NF 50V 10%	N38534-S3104-K	C14,33
029	4	COND. 10 UF 20V 20%	N35181-S4106-M	C15,36,42,70
030	2	COND. 1000 PF 50V 5%	N38532-S2102-J	C2,71
032	14	COND. 10 NF 50V 10%	N38534-S2103-K	C20...28,30,31,53 54,63
033	1	COND. 680 NF 25V 20%	N35181-S5684-M	C35

IMPIEGO IN : S7001-R5-A1

1

Scan by Dah

				DATA DATE	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 2	AD-P57
				NOME NAME	MADONNA		
				CONTR. APPR.	CRESPI		
				NORMA NORMA			
				ED. ISSUE	L1		
L4	88-P219	21-04-88	CRG			S7338-R6059-S1-*-01	FOGLIO SHEET 1
L3	88-P168	31-03-88	CRG				2
L2	88-P56	01/02/88	CRG				FOGLIO OF
ED. ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DVSR-II			

N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
034	1	COND. 2,2 UF 25V 20%	N35181-S5225-M	C41
035	3	COND. 270 NF 50V 10%	N38534-S3274-K	C44,45,50
036	3	COND. 33 NF 50V 10%	N38534-S2333-K	C68,69,72
041	2	COPPIA DIODO BAV 70	V7300-R1-T3	D1,4
042	2	DIODO DOPPIO BAS 70-04	N71201-S11-A1	D2,3
045	1	TRANSISTORE BCW6DAB	V7305-D1-P2	TS1
046	1	TRANSISTOR BSR58	V7305-G1-R14	TS2
048	3	INTEGRA1 74 HC 259	N77025-S131-C1	U2,3,4
049	5	INTEGR. N-PATH AMI 8715	V7308-T1-N1	U5...9
050	3	INTEGRATO	V7308-T1-N2	U10,17,18
051	1	INTEGRATO 74 HC 4053	N77025-S305-C1	U11
052	2	INTEGRATO 74 HC 04	N77025-S4-C1	U12
055	1	INTEGRATO 74 HC 4040	N77025-S304-C1	U14
056	1	INTEGRATO 74 HC 132	N77025-S31-C1	U15
057	1	INTEGRATO SA 571 D	N77050-S30-C1	U16
058	1	INTEGRATO ANAL. LS204M	N77100-S14-A2	U20
997		SPIEGAZIONE DEI RICHIAMI.		
		1: ATTENZIONE, IL C.S. DI QUESTA PIASTRA PUO' ESSERE REALIZZA- TO UNITAMENTE A QUELLO DEL REGOLATORE DI TENSIONE S7201-R6055-U1 MEDIANTE UN UNICO QUADROTTO DENOMINATO S7371-R6067-U2		
		2: COMPONENTI SMD MONTATI SUL LATO 1 DEL C.S.		
		3: PER PIASTRE IN EDIZ. PRECEDENTI VEDERE *-S1		

IMPIEGO IN : S7001-R5-A1

1

Scan by Dah

				DATA DATE	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 2	AD- P57
				NOME NAME	MADONNA		
				CONTR. APPR.	CRESPI		
				NORM. NORM.			
				ED. ISSUE	L1		
L4	88-P219	21-04-88	CRG			S7338-R6059-S1-*-01	FOGLIO SHEET 2
L3	88-P168	31-03-88	CRG				2
L2	88-P56	01/02/88	CRG				FOGLIO OF
ED. ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DVSR-II			

				DATA DATE	15/10/87	ACCESSORI PER APPARATO VEICOLARE MB45	
				NOME NAME			
				CONTR APPR	BAI		
				NORM NORM			
				LD ISSUE	L1		
				 Italtel		FOGLIO SHEET	1
L1	88-P169	31-03-88	BAI			1	FOGLIO OF
ED ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	OVSF-II			

Pos. s. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
000		DOCUMENTI NECESSARI.		
001	-	PROSPETTO DI MONTAGGIO	S7371-R4067-A1-*-17	
002	-	SCHEMA DI PRINCIPIO	S7371-R4067-A1-*-11	
003	-	PRESCRIZIONE DI PROVA	S7371-R4067-A1-*-24	
004	-	SCHEMA A BLOCCHI	S7371-R4067-A1-*-12	
005	-	PROSPETTO DI RAGGRUPP.	S7371-R4067-A1-*-38	
006	-	PROSPETTO DOCUMENTI	S7180-F6418-A1-*-22	
000		PARTI FUSSE.		
001	1	CONTENITORE COMPLETO	S7371-R4067-S1	
005	1	RICEVITORE PIU' ETEROD.	S7372-R6011-A1	2
007	1	MODULATORE UHF	S7231-R6026-A1	2
009	1	AMPLIFICATORE DI POTENZA	S7213-R6080-A1	2
011	1	LOGICA E SEGNAL. PIU' BF	S7358-R6059-A1	3
017	2	SCHERMO V.C.O.	C7383-R3-C32	
019	2	PIASTRINA	C7334-Z215-N1	
020	2	PASSACAVO	C7196-Z6-N16	
021	1	PASSACAVO	C7196-Z6-N6	
022	20	VITE AUTOF. 3X6 UNI8112	C7618-L6-E18	
023	8	VITE AUTOF. 3X14 UNI8112	C7618-L14-E18	
024	2	VITE A ESAGONO INCASSATO	C7609-L16-N2	
027	30	ROSETTA 3,2 DIN137A	C7704-L1-P1	
030	2	VITE 2,5X6 UNI7687	C7606-J6-N2	
031	2	ROSETTA ELAS. 2,8 DIN137	C7704-J1-P1	
033	1	TARGHETTA MARCHIO 13X52	C7322-M40-N300	1

IMPIEGO IN :

S7001-R5-A1

Scat by Dah

		DATA 15/10/87		RICETRASMETTITORE MB45		FOGLIO SHEET 1	
		NOME BAI					
		CONTR. APPR.					
		NORM. ED. ISSUE					
		L1		S7371-R4067-A1-*-01		2	
						FOGLIO OF	
L2 88-P169		31-03-88 BAI		Italtel			
ED. ISSUE		MODIFICA MODIFICATION		DATA DATE		NOME NAME	
FR 26 GA2WRTP1A401WR		C0001BAC		DOCUMENTO IN		R/15284-A4	

[illegible]

IMPIEGO IN : S7001-R5-A1

Scan by Dah

				DATA DATE	15/10/87	RICETRASMETTITORE MB45		
				NOME NAME				
				CONTR APPR	BAI			
				NORM NORM				
				ED ISSUE	L1			
				 Italtel		S7371-R4067-A1--01	FOGLIO SHEET 2	
L2	88-P169	31-03-88	BAI				2 FOGL OF	
ED ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DVSR-II				

N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
000		DOCUMENTI NECESSARI.		
001	-	DISEGNO DI MONTAGGIO	S7338-R6059-A1-*-02	FOGLIO 3
000		PARTI FISSE.		
001	2	RES. 47 KOHM 5% 1/8W	N54501-S473-J	R1,44
002	7	RES. 100 KOHM 2% 1/8W	N54501-S104-G	R3,29,31,35,36,40 46
003	7	RES. 10 KOHM 2% 1/8W	N54501-S103-G	R4,5,8,9,13,33,34
004	2	RES. 100 OHM 5% 1/8W	N54501-S101-J	R10,43
005	4	RES. 4,7 KOHM 5% 1/8W	N54501-S472-J	R14,30,32,38
008	2	RES. 33 KOHM 5% 1/8W	N54501-S333-J	R19,53
009	2	RES. 1 MAOHM 5% 1/8W	N54501-S105-J	R22,50
010	2	RES. 16 KOHM 2% 1/8W	N54501-S163-G	R25,41
011	1	RES. 1 KOHM 2% 1/8W	N54501-S102-G	R26
012	2	RES. 27 KOHM 2% 1/8W	N54501-S273-G	R27,28
015	1	RES. 56 KOHM 2% 1/8W	N54501-S563-G	R37
016	1	RES. 12 KOHM 2% 1/8W	N54501-S123-G	R39
017	1	RES. 22 KOHM 5% 1/8W	N54501-S223-J	R47
018	1	RES. 470 OHM 5% 1/8W	N54501-S471-J	R48
021	14	COND. 100 NF 50V 10%	N38534-S3104-K	C4,11...13,16,37, 43,48,49,55,56,57 61,62
022	5	COND. 10 NF 50V 10%	N38534-S2103-K	C5,19,29,51,52
023	1	COND. 3,3 NF 50V 10%	N38534-S2332-K	C6
024	3	COND. 1000 PF 50V 5%	N38532-S2102-J	C3,7,9
025	1	COND. 33 NF 50V 10%	N38534-S2333-K	C8
028	2	COND. 47 PF 50V 5%	N38532-S2470-J	C17,18
029	1	CON. 100 PF 50V 5%	N38532-S2101-J	C34

IMPIEGO IN : S7001-R5-A1

1

Scat by Dah

				DATA DATE	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 1	AD- P57	
				NOME NAME	MADONNA			
				CONTR. APPRL	CRESPI			
				NORM. NORM.				
				ED. ISSUE	L1			
L4	88-P219	21-04-88	CRG			S7338-R6059-S2-*-01	FOGLIO SHEET 1	
L3	88-P168	31-03-88	CRG				2	FOGLIO OF
L2	88-P56	01/02/88	CRG					
ED. ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DVSR-II				




A


1

Scan by Dah


1



Scanned by Dah





Scanned by Dah






() Non utilizzato

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






Scan by Dah



N.B. Prima di inserire la pos. 9 applicare
alla superficie di contatto dell'amplificatore
del grasso Eccotherm TC 4 sec. F7460-T1-A1-X-4
Formulazione 12

ATTENZIONE: 1) Annodare in modo Lasco il cavo,
2) Per il montaggio di pos. 9 segua:
a) Allocare il C.S. nella sede. b)
c) Avvitare le quattro viti di pos. 2

Scanned by Darh



↳ lascio il cavo, affinché rimanga nella posizione rappresentata.

io di pos. 9 seguire rigorosamente questa sequenza:

b. nella sede. b) Avvitare solo di poco le due viti di pos. 24.

altre viti di pos. 22 e serrarle a fondo. d) Serrare leviti di pos. 24


					15-10-88	RICETRASMETTITORE		
					MB	MB 45		
					LT			
					Mattel			
12	88-P169	31-03-88				1/1-R4067-A1-X-17		
13	Modello	Dis			DVSA-II			

[illegible]



IMPIEGO IN : S7001-R5-A1

Scan by Dah




				DATA DATE	15/10/87	CONTENITORE COMPLETO	
				NOME NAME			
				CONTR APPR	BAI		
				NORM NOF			
				ED ISSUE	L1		
				 Italtel		FOGLIO SHEET	1
						1	FOGLIO OF
L2	88-P169	31-03-88	BAI	OVSII			
ED. SUE	MODIFICA NOTIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	DOCUMENTO IN			



Attenzione:
Le frecce →
indicano uno dei due
possibili sensi in cui
procedere per alloggiare
la guarnizione di pos. 8
nelle sedi predisposte.



Scanned by Dah



Scanned by Dah

PER QUOTE LEGGERE TUTTO IL MANUALE D'ISTRUZIONI E LE DIMENSIONI DEI COMPONENTI ELETTRICI - 1/2		ALCUNE MATERIALI	
15-19-88 MAY 61		CONTENITORE COMPLETO	
LE 88-PIG TO: MOTOR DATE: 31-03-88		S7371-R4067-S1-X-17	

1 2 3 4 5
 PROGETTO : MB45 RELEASE : 8803

N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
000		DOCUMENTI NECESSARI.		
001	-	SCHEMA DI PRINCIPIO	S7372-R6011-A1-*-11	
002	-	DISEGNO DI MONTAGGIO	S7372-R6011-A1-*-02	
003	-	PRESCRIZIONE DI PROVA	S7372-R6011-A1-*-24	
004	-	PROSPETTO DOCUMENTI	S7180-F6419-A1-*-22	
000		PARTI FISSE.		
001	1	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI	S7372-R6011-S1	1
002	1	TARGHETTA CMOS	C7322-M22-N1	
003	1	TARGHETTA 6X32	C7322-M35-N53	2
006	1	CAVO COAX	V7442-A151-R45	P1
007	1	CONNETTORE F. C.S.	V7435-E1-R6	P2
008	1	CONNETTORE 13P F C.S.	V7431-D12-R2	P3
011	1	TRASFORMATORE	V7275-X-R6	T1
012	1	TRASFORMATORE	V7275-X-R7	T2
015	1	QUARZO 20,945 MHZ	V7331-G1-N14	Q1
016	1	OSCILLATORE TCXD 12,5 MHZ	V7335-C1-N1	Q2
017	1	COPPIA FILTRI 21,4 MHZ	V7345-M1-N2	FL1-2 3
018	1	FILTRO 455 KHZ	V7345-N1-N2	FL3
021	1	BOBINA	V7280-X-R106	L1
022	1	INDUTTORE FISSO 0,56 UH	N65102-S-K560	L2
023	5	INDUTTORE FISSO 12 UH	N65102-S120-K	L4,14...17
024	1	INDUTTORE FISSO 2,7 UH	N65102-S20-K700	L5
025	1	INDUTTANZA	V7281-A1-N4	L6
028	1	INDUTTORE FISSO 0,39 UH	N65102-S-K390	L7
029	1	INDUTTORE FISSO 820 UH	N65102-S821-K	L8

IMPIEGO IN : S7001-R5-A1 1

Scan by Dan

				DATA DATE 15-10-87		
				NOME NAME LANZANI		
				Cognome CRESPI		
				ED. ISSUE L1		
L2	88-P164	31-03-88	CRG			
L1	88-P78	08-02-88	CRG			
L1	87-P399	04/12/87	CRG			
ED. ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME			


 Italtel

RICEVITORE + ETERODINA

S7372-R6011-A1-*-01


FOGLIO SHEET 1
 2 FOGLI OF

OVSR-II



Scanned by Dah

Montaggio componenti SMD Lato 2 (componenti)
componenti richiamati sulla distinta S7372-R6011-S1



Riferimento


componenti)

2-R6011-S1

Scan by Dah


Scala: 4:1

11-178 88-P166 88-P78	31-03-88 08-02-88	Def. Def. Def.	RICEVITORE + ETERODINA LATO COMPONENTI 57372-R6011-A1-02 3
--	---------------------------------	-------------------------------------	--



*Piastra completa lato 1 (saldatura)
Componenti richiamati sulla distinta S7372-R6011-S2*



Scanned by Doh



lato 1 (saldatura)
 sulla distinta 57372-R6011-S2


Scanned by Doh

22	00-P164 00-PT8	31-01-88 08-01-88	Doh Doh	RICEVITORE + ETERODINA LATO SALDATURA 57372-R6011-A1-02	2+
----	-------------------	----------------------	------------	---	----



Piastra completa Lato 2 (componenti)
Componenti richiamati sulla distinta S7372-R6011-A1

Scan by Dan




mli)
72-R6011-A1


- 1) Incollare al c.s. T1eT2 con RTV 3140
- 2) Sotto L1 mettere isolante (spaghella)

18. Tutti i componenti PTH vanno adeguati al c.s.

Scanned by Dan

RICEVITORE +ETERODINA		LATO COMPONENTI	
57372-R6011-A1-02		3-02	





1		2		3		4		5	
PROGETTO : LIBTEC 0.0 8704 VERSIONE : 00004 DEL 87/12/09 09:08									
N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination		N° d'oggetto Part number		Note Notes			
D00		DOCUMENTI NECESSARI.							
D01	-	DISEGNO DI		S7372-R6011-A1--02		FOGLIO 1			
		MONTAGGIO							
000		PARTI FISSE.							
001	1	PIASTRA C.S.		S7372-R6011-U1-L5		MECCANICO: C7040-R18-N1 1			
003	1	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI		S7372-R6011-S2		2			
005	3	INDUTTORE 82 NH 20%		N65124-S-M82		L10...12			
008	4	RES. 4,7 KOHM 5% 1/8W		N54501-S472-J		R34,35,40,41			
009	2	RES. 220 OHM 5% 1/8W		N54501-S221-J		R36,38			
010	2	RES. 10 OHM 5% 1/8W		N54501-S100-J		R37,39			
011	1	RES. 120 OHM 5% 1/8W		N54501-S121-J		R42			
012	1	RES. 1 KOHM 5% 1/8W		N54501-S102-J		R105			
015	6	COND. 10 UF 20V 20%		N35181-S4106-M		C10,24,25,31,62,64			
016	3	COND. 220 NF 50V 10%		N38534-S3224-K		C15,17,29			
017	1	COND. 100 NF 35V 20%		N35181-S6104-M		C22			
018	1	COND. 1 UF 10V 20%		N35181-S2105-M		C23			
019	2	COND. 10 NF 50V 10%		N38534-S2103-K		C26,69			
022	3	COND. 150 PF 50V 5%		N38532-S2151-J		C32,38,40			
023	1	COND. 1000 PF 50V 5%		N38532-S2102-J		C33			
024	1	COND. 1,5PF+/-0,25PF 50V		N38532-S2010-R5		C34			
025	1	COND. 3,3PF 50V +/-0,25PF		N38532-S2030-R3		C35			
026	2	COND. 4,7PF 50V +/-0,25PF		N38532-S2040-R7		C36,37			
029	2	COND. 33 NF 50V 10%		N38534-S2333-K		C39,79			
030	3	COND. 100 NF 50V 10%		N38534-S3104-K		C67,68,70			
034	1	DIODO VARACTOR BBY 31		V7300-C1-i.1		DV1			
037	1	TRANSISTOR BF991		N74237-S3-A1		TS1			
IMPIEGO IN : S7372-R6011-A1									
Scan by Dah									
				DATA DATE	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 2		AD- P57	
				NOME NAME	LANZANI				
				CONTR APPR	CRESPI				
				NORM NORM	L1				
				ED ISSUE					
L2	88-P164	31-03-88	CRG	 Italtel		S7372-R6011-S1--01		FOGLIO SHEET 1	
L1	88-P78	08-02-88	CRG					2 FOGLIO OF	
ED ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NOME NAME	OVSF-II					

[illegible]

IMPIEGO IN : S7372-R6011-A1

Scan by Dah

				DATA DATE	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 2	AD- P57
				NAME NAME	LANZANI		
				CONTR APPR	CRESPI		
				NORM NORM			
				ED ISSUE	L1		
L2	C8-P164	31-03-88	CRG			S7372-R6011-S1-*-01	FOGLIO SHEET 2
L1	88-P78	08-02-88	CRG				2 FOGLI OF
ED ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NAME NAME	OVSII-II			

1 2 3 4 5
 PROGETTO : LIBTEC 0.0 8704 VERSIONE : 00004 DEL 87/12/09 09:09

N° Pos. Pos. N°	Quant. Qty.	Denominazione Denomination	N° d'oggetto Part number	Note Notes
000		DOCUMENTI NECESSARI		
001	-	DISEGNO DI MONTAGGIO	S7372-R6011-A1-*-02	FOGLIO 2
000		PARTI FISSE.		
001	1	RES. 47 KOHM 5% 1/8W	N54501-S473-J	R1
002	5	RES. 22 KOHM 5% 1/8W	N54501-S223-J	R2,11,12,18,19
003	3	RES. 47 OHM 5% 1/8W	N54501-S470-J	R3,59,72
004	3	RES. 120 OHM 5% 1/8W	N54501-S121-J	R4,47,60
005	6	RES. 1,5 KOHM 5% 1/8W	N54501-S152-J	R5,14,15,53,58,74
008	5	RES. 470 OHM 5% 1/8W	N54501-S471-J	R6,26,63,64,66
009	7	RES. 10 OHM 5% 1/8W	N54501-S100-J	R7,8,21,25,29,43, 48
010	1	RES. 39 KOHM 5% 1/8W	N54501-S393-J	R9
011	9	RES. 10 KOHM 2% 1/8W	N54501-S103-G	R10,22,24,28,44, 45,51,52,56
012	4	RES. 2,2 KOHM 5% 1/8W	N54501-S222-J	R13,55,101,102
015	8	RES. 100 KOHM 2% 1/8W	N54501-S104-G	R16,17,20,49,50, 62,71,104
016	1	RES. 330 KOHM 5% 1/8W	N54501-S334-J	R23
017	1	RES. 220 KOHM 5% 1/8W	N54501-S224-J	R27
020	2	RES. 270 OHM 5% 1/8W	N54501-S271-J	R30,32
021	1	RES. 18 OHM 5% 1/8W	N54501-S180-J	R31
022	1	RES. 4,7 KOHM 5% 1/8W	N54501-S472-J	R46
023	2	RES. 8,2 KOHM 5% 1/8W	N54501-S822-J	R54,57
024	1	RES. 27 KOHM 2% 1/8W	N54501-S273-G	R61
025	1	RES. 1 KOHM 2% 1/8W	N54501-S102-G	R73
030	2	COND. 33 PF 50V 5%	N38532-S2330-J	C1,72
031	2	COND. 3,3PF 50V +-0,25PF	N38532-S2030-R3	C2,3
032	3	COND. 33 NF 50V 10%	N38534-S2333-K	C4,9,59

IMPIEGO IN :

S7372-R6011-A1

Scan by Dah

				DATA DATE	09/12/87	RAGGRUPPAMENTO COMPONENTI SMD LATO 1	AD-P57
				NAME	LANZANI		
				CONTR APPR	CRESPI		
				NORM NCRM			
				ED ISSUE	L1		
L2	88-P164	31-03-88	CRG			S7372-R6011-S2-*-01	FOGLIO SHEET 1
L1	88-P78	08-02-88	CRG				2
ED ISSUE	MODIFICA MODIFICATION	DATA DATE	NAME	OVSF-II			

A

Scanned by Dar

E