

平成 10 年 3 月 4 日

"NavisAccess Step-by-Step Purchasing Guide"

このガイドでは、NavisAccess™を購入する際に必要な手続きについて説明します。

<ステップ1：NavisAccess 用プラットフォームの選択>

まず、以下のプラットフォームのなかから、NavisAccess を稼働させるプラットフォームを選択してください。

- Windows NT 版
- Solaris スタンドアロン版
- Solaris 用 HP OpenView 対応版
- HP-UX スタンドアロン版
- HP-UX 用 HP OpenView 対応版

<ステップ2：NavisAccess ソフトウェアの選択>

つぎに、以下のソフトウェア・コンポーネントのうち必要なものを選択してください。

ソフトウェアコンポーネン	機能概要
NavisAccess: Console	アセンド社アクセス製品 (Pipeline, MAX シリーズ、GRF) 対応ネットワーク管理基本ソフトウェア (必須)
NavisAccess : Trend	レポート用オプションソフトウェア。Web ベースレポートを含む 3 つのカテゴリ別 (リモートアクセス、ネットワークパフォーマンス、コンフィグレーション) の 40 種類の設定済みレポート機能を提供
NavisAccess : IP	主要ベンダー各社 (Cisco, Bay, 3 Com, DEC) のルータ製品の管理サポート機能を提供
NavisAccess Suite (プロモーション特別製品)	上記、Console, Trend, IP の 1 ライセンスずつ含むバンドルパック。今回のプロモーション対象製品。

<ステップ3：必要なライセンス数の決定>

NavisAccess:Console では、複数のクライアントからサーバを共有する運用形態となります。この場合、ご利用になるクライアント数、サーバ数の合計と同じ数のライセンスをご購入いただきます。すなわち、クライアント上のコンソールや X 端末などからアクセスするオペレータごとに NavisAccess:Console を 1 コピーずつ、さらに利用するサーバごとに 1 コピーずつご購入いただく必要があります。

NavisAccess:Trend および NavisAccess:IP の場合は、サーバ数と同じ数のライセンスをご購入いただきます。1 つのライセンスにて対応できるクライアント数に制限はありません。

構成例：2 台の Sun サーバそれぞれにおいて NavisAccess:Console、NavisAccess:IP、NavisAccess:Trend を動作させ、5 人のオペレータ（クライアント）からアクセスする場合は以下のライセンスが必要となります：

- NavisAccess:Console Solaris を 7 式（2 台のサーバと 5 台のクライアントで、計 7 台）
- NavisAccess:Trend を 2 式（2 台のサーバ）
- NavisAccess:IP を 2 式（2 台のサーバ）

すなわち、この構成例では、NavisAccess Suite を 2 式、NavisAccess:Console を 5 式購入する形になります。

ソフトウェア一覧表：購入数量を記入してください

数量	製品名	型番
NavisAccess Suite		
	NavisAccess Suite for Windows NT	ANC-SU-NT
	NavisAccess Suite for Solaris スタンドアロン	ANC-SU-SOL
	NavisAccess Suite for HP OpenView on Solaris	ANC-SU-SOL-OV
	NavisAccess Suite for HP/UX スタンドアロン	ANC-SU-HP/UX
	NavisAccess Suite for HP OpenView on HP/UX	ANC-SU-HP/UX-OV
NavisAccess on Windows NT		
	NavisAccess:Console for Windows NT (1 ユーザにつき 1 式必要)	ANC-CON-SA-NT
	NavisAccess:ConsoleTrend (1 サーバにつき 1 式必要)	ANC-TREND
	NavisAccess:IP (1 サーバにつき 1 式必要)	ANC-IP
NavisAccess on Solaris		
	NavisAccess:Console for Solaris (1 ユーザにつき 1 式必要)	ANC-CON-SA-SOL
	NavisAccess:Console for HP OpenView on Solaris (1 ユーザにつき 1 式必要)	ANC-CON-OV-SOL
	NavisAccess:Trend (1 サーバにつき 1 式必要)	ANC-TREND
	NavisAccess:IP (1 サーバにつき 1 式必要)	ANC-IP
NavisAccess on HP/UX		
	NavisAccess:Console for HP/UX	ANC-CON-SA-HP/UX

	(1 ユーザにつき 1 式必要)	
	NavisAccess:Console for HP OpenView on HPUNIX (1 ユーザにつき 1 式必要)	ANC-CON-OV-HPUNIX
	NavisAccess:Trend (1 サーバにつき 1 式必要)	ANC-TREND
	NavisAccess:IP (1 サーバにつき 1 式必要)	ANC-IP

<ステップ4：必要なソフトウェア・オプションの決定>

NavisAccess を利用して Pipeline , MAX™、MAX TNT™、GRF™の管理を行う場合、対象となる機器ごとに NavisAccess ソフトウェア・オプションをインストールする必要があります。このオプションを購入する際には、対象となる機種と数量を指定します。

構成例：5 台の MAX 2000、5 台の MAX 4048、2 台の MAX TNT、25 台の Pipeline 130 から構成されるネットワークを NavisAccess にて管理したい場合は、以下のソフトウェア・オプションが必要となります：

- ・ MAX 2000 シリーズ用ソフトウェア・オプションを 5 式
- ・ MAX 4000 シリーズ用ソフトウェア・オプションを 5 式
- ・ MAX TNT 用ソフトウェア・オプションを 2 式

Pipeline 130 にはソフトウェア・オプションが無償で含まれているため、オプションを別途購入することなく NavisAccess の管理対象とすることが可能です。

なお、平成 10 年 5 月 31 日までに NavisAccess Suite をご購入いただいたお客様には、これらのソフトウェア・オプションを無償にて提供いたします。この期日の後は、以下の一覧表のソフトウェアオプションをご購入いただきます。

オプション・ソフトウェア一覧表：購入数量を記入してください

数量	対応機種	型番
	Pipelien220	別途お知らせします
	MAX 200Plus	M201-SO-ANC
	MAX 1800	MX18-SO-ANC
	MAX 2000 シリーズ	MX20-SO-ANC
	MAX 4000 シリーズ	MXHP-SO-ANC
	MAX TNT	TNT-SO-ANC
	GRF 400	GRF-4-SO-ANC
	GRF1600	GRF-16-SO-ANC

<ステップ5：機器のソフトウェア・バージョンを確認>

ソフトウェア・オプションを利用する機器のソフトウェア・バージョンが古い場合、インストールが不可能なことがあります。

注意：ご利用になっている機器のソフトウェア・バージョンが古い場合でも、NavisAccess Suite プロモーションによる無償ソフトウェア・オプションのメリットは変わりません。後日バージョン・アップを行った際に、ソフトウェア・オプションをインストールすることが可能です。

ただし、あらかじめハッシュコードの取得をしておいてください。

機種	必要なソフトウェア・バージョン
Pipeline	6.0 以上
MAX ファミリ	6.0 以上
MAX TNT	2.0 以上
GRF	1.4 以上

上記バージョンのソフトウェアを搭載した機器であれば、ソフトウェア・オプションをインストールすることで NavisAccess から管理することが可能となります。（Pipeline220 を除く Pipeline シリーズの場合、このオプションは不要です）。

<ステップ6：保守プログラムを選択>

NavisAccess ソフトウェアに対する保守プログラムも用意しております。このプログラムをご利用いただくことにより、NavisAccess ソフトウェアの納品後 1 年間のアップグレード・サービスをご提供致します。保守プログラムに入っていたいただいたお客様には、アップグレード版を納めた CDROM が自動的に送付されます。

保守プログラムは、NavisAccess ソフトウェア 1 種類ごとに個別に用意されています。なお、NavisAccess Suite に相当する保守プログラム・パッケージは用意しておりません。以下に、保守プログラムの型番と、それに対応する NavisAccess ソフトウェアの型番の一覧表を示します。

数量	製品名	型番	対応する NavisAccess ソフトウェア
NavisAccess on Windows NT			
	NavisAccess:Console for Windows NT 年間保守	CS-SM-NANT	ANC-CON-SA-NT

	NavisAccess:Trend 年間保守	CS-SM-NANT-T	ANC-TREND
	NavisAccess:IP 年間保守	CS-SM-NANT-IP	ANC-IP
NavisAccess on Solaris			
	NavisAccess:Console for Solaris 年間保守	CS-SM-NASOL	ANC-CON-SA-SOL
	NavisAccess:Console for HP OpenView on Solaris 年間保守	CS-SM-NASOL-OV	ANC-CON-OV-SOL
	NavisAccess:Trend 年間保守	CS-SM-NASOL-T	ANC-TREND
	NavisAccess:IP 年間保守	CS-SM-NASOL-IP	ANC-IP
NavisAccess on HPUX			
	NavisAccess:Console for HPUX 年間保守	CS-SM-NAUX	ANC-CON-SA-HPUX
	NavisAccess:Console for HP OpenView on HPUX 年間保守	CS-SM-NAUX-OV	ANC-CON-OV-HPUX
	NavisAccess:Trend 年間保守	CS-SM-NAUX-T	ANC-TREND
	NavisAccess:IP 年間保守	CS-SM-NAUX-IP	ANC-IP

以上