



代理店アセンド製品御担当者殿

アセンド・コミュニケーションズ

Product Update

平成9年10月27日

VOL.RA-9734

MAX4048,MAX2012/24,MAX1800 の各バンドル製品 販促のためのISP 向けDM 発送のお知らせ

先日お知らせいたしましたように、MAX4048、MAX2012/24 ならびに MAX1800 の各バンドル製品販促のため、ISP 向けに DM を発送致します。

インターネット関連雑誌に記載されている ISP 約 800 社を対象に添付の内容のバンドル製品紹介を送付致します。

各バンドル製品に関しまして、お問い合わせが入るかと思存しますが、製品販促に向けまして、ご協力をいただけるようお願い致します。

以上



おまたせしました ASCEND MAX4048

K56Flex 48 ポート付き



<カード追加などの機器構成は変更できません>

ハードウェア

- ・最大2×PRI インターフェイス
- ・1×V.35 インターフェイス
- ・Ethernet : 10Base-T × 1 or AUI × 1
- ・さらに
3×K56Flex 16 ポート モデムカード

ソフトウェア

- ・プロトコル: IP (RIP, RIP2, OSPF)
- ・ISDN シグナリング
- ・Frame Relay サポート

オプションソフトウェア (アップグレード可能)

- ・ リモート・ネットワーク・ソフトウェア
 - マルチプロトコルサポート : IPX, AppleTalk
 - MAX Dial
 - MAXLink Pro
- ・ Virtual Private Networking Software Option (VPN)
 - ATMP, PPTP
- ・ Secure Access (ダイナミックファイアウォール機能)
- ・ AAC (Ascend Access Control 認証サーバー)
 - UNIX および Windows NT サポート

お問い合わせ先: 弊社代理店までお尋ねください。

アセンド コミュニケーションズ ジャパン株式会社 電話: 03-5325-7397 FAX: 03-5327-7399


〒163-07 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビル19F e-mail: info@ascend.co.jp



ますます納得！

ASCEND MAX2012/2024

K56Flex 12/24 ポートをバンドル



- ・ MAX2000 をベース
1 x PRI インタフェース
MAX2012 - K56FLEX 12 ポート 1 枚
MAX2024 - K56FLEX 12 ポート 2 枚
- ・ マルチプロトコル サポート
IP, IPX, AppleTalk
- ・ ソフトウェアバンドル
MAXDial
MAXLink Pro
Secure Access
(ダイナミックファイアウォール機能)
- ※ MAX2012 - 1 枚のスロットカード追加可能
K56Flex 12Port
PIAFS (ライセンスソフトウェア要)
IMUX
V.110 いずれか

オプションソフトウェア (アップグレード可能)

- ・ Hybrid Access 2000 ソフトウェア
 - ISDN INS シグナリング (INS1500 接続時)
 - Digital Access
 - Frame Relay
- ・ Virtual Private Networking Software Option (VPN)
 - ATMP, PPTP
- ・ AAC (Ascend Access Control 認証サーバー)
 - UNIX および Windows NT サポート

お問い合わせ先：弊社代理店までお尋ねください。


アセンド コミュニケーションズ ジャパン株式会社 電話：03-5325-7397 FAX:03-5327-7399

〒163-07 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビル19F e-mail：info@ascend.co.jp



ビジネス モバイル パッケージ ASCEND MAX1800

K56Flex モデム & PIAFS 対応



- ・ 最大 ISDN/BRI x 8 本収容可能な MAX1800 をベースに、K56Flex モデム ならび PIAFS (PHS32K データ通信) 対応のモバイルアクセス・パッケージ製品
- ・ 3つのパッケージをご用意しています。
 - MX18-8M-DSP-J :
K56Flex & PIAFS 標準対応
 - MX18-8MOD-J :
K56Flex 標準対応
 - MX18-8DSP-J:
PIAFS 標準対応

製品番号	8ポート PIAFS カード	8ポート K56Flex カード	ISDN シグナリング	PIAFS ライセンス
MX18-8M-DSP-J	○	○	○	○
MX18-8MOD-J	— (追加可能)	○	○	— (追加可能)
MX18-8DSP-J	○	— (追加可能)	○	○

(注) 上記の製品番号は、各販売代理店様にて異なる場合もございますので、
ご確認の上ご注文ください。


お問い合わせ先：弊社代理店までお尋ねください。

アセンド コミュニケーションズ ジャパン株式会社 電話：03-5325-7397 FAX:03-5327-7399

〒163-07 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビル19F e-mail：info@ascend.co.jp



モバイルパッケージの多彩な機能



接続

①：専用線（64Kbps/128Kbps）を複数本束

ねる事により高速な通信を確保できま

す。

（光ケーブルによる敷設が不要）

②：時間課金のISDNを同時に使用可能。

・専用線のBack UP

・専用線のトラフィック

電子メール
顧客訪問レポート
顧客データ
サービスレポート

