



代理店アセンド製品御担当者殿

アセンド・コミュニケーションズ

Product Update

平成 10 年 3 月 31 日


VOL.RA-9811

リモートアクセスのソフトウェア機能を統合したTAOS (True Access Operating Software) について

これまで、リモートアクセスサーバのソフトウェア機能を継承／統合化して、TAOS (True Access Operating System) として集大成し、リリース 6.0 より TAOS として取り扱っております。

(1) TAOS (True Access Operating System) の構成

TAOS は、各 MAX シリーズに標準に搭載される TAOS Kernel と各機能別を選択できるオプションソフトウェア TAOS Extensions により構成されます。



①TAOS Kernel 機能概要

TAOS Kernel として、つぎの主な機能を提供します。

(i) **IP ルータ機能** : RIP v.1.0, RIPv.2.0 および OSPF をサポート

(ii) **WAN プロトコル**:

T1, E1, T3, E3, BRI, PRI, IDSL, RADSL, SDSL, D4 framing (T1/E1),
G703/732 framing (R1), X.25 PAD, X.25 over B-channel,
D-channel multiplexing and X.25 packet services



(iii) **AAA(Authentication, Accounting, Authorization)サーバ**

PAP,CHAP,MS-CHAP,トークンカード、発信者番号 (CLID) などのサポート

(iv) **モデム管理**: 各モデムプロトコル (K56Flex,V.34 など) サポート

(v) **帯域幅管理**: MP,MP+,BACP はじめ各データ圧縮サポート

(vi) **MAX Stack**

② **TAOS Extensions 機能概要**

TAOS Extensions は、すべてオプションソフトウェアとなっており、機能別に発注して頂くことになります。

(i) **Global Digital Access :**

ISDN シグナリング、ディジタルアクセスおよびフレームリレーアクセスをバンドルしたソフトウェアパッケージ製品

(ii) **Intragy**

(Intargy は、IntragyCentral と IntragyAccess とにより構成されます。)

IntragyCentral:マルチプロトコル (IPX,AppleTalk) ルーティングならびに
トランスペアレントブリッジングをサポート

IntragyAccess:これは、クライアント用(Win3.1,Win95,Win NT,MAC
OS)TCP アプリケーションソフトウェアで、これまでの
MAXLinkPro に相当します。

各 MAX 毎に設定される数のコピーライセンスを提供。

(現在、日本語化対応作業中)

(iii) **VPN 機能**: 各トンネリングプロトコルをサポート

ATMP,PPTP,L2TP,GRE

(iv) **SecureConnect Firewall (Secure Access):**

ダイナミックファイアウォール機能サポート

(v) **IMUX** : BONDING, AIM, BRI slot cards for connections to the desktop

Videoconferencing and backup and overflow applications

(vi) **NavisAccess ソフトウェアオプション:**

NavisAccess により MAX,MAX TNT を管理する場合、必要となります。

(vii) **Virtual Routing (MAX TNT にて将来サポート)**



この TAOS について、各 MAX 毎にその対応をまとめますと、つぎのようになります。

表中で、MAX1800 および MAX2000 についての適用につきましては別途アナウンスさせていただきますので、従来どおりの製品発注にしたがって頂くようお願い致します。

なお、適用開始は、5月上旬を目指しております。

MAX シリーズ	Intragy	Global Digital Access	VPN 機能	Virtual Routing	Secure Connect	NavisAccess Option
MAX2012 /2024	標準	オプション	オプション	-----	標準	オプション
MAX4048	オプション	標準	オプション	-----	オプション	オプション
MAX1804 /1800	標準	標準	オプション	-----	オプション	オプション
MAX2000	オプション	標準	オプション	-----	オプション	オプション
MAX4000	オプション	オプション	オプション	-----	オプション	オプション
MAX6000	オプション	オプション	オプション	-----	オプション	オプション
MAX TNT	オプション	機能別ハードウェア購入要	オプション	オプション	オプション	オプション

TAOS の詳細につきましては、下記製品ガイドを参照ください。

代理店様向け FTP サーバ：acjr-mkt/product_update/update98/taos_pg.pdf

以上